



PRODUCT FEATURES


- High power 200 Lumen white Cree LED
- 2 x 5mm white LEDs for flood light
- 3 x AAA alkaline batteries included
- IPX6 water resistant
- Easy push micro switch
- 45° rotational head
- Ultra-smooth reflector for long distance beam
- Fully adjustable non-slip silicone headband
- 3M VHB adhesive helmet mount included

BATTERY - 3 x 1.5v AAA Alkaline Energizer Batteries (included)

WEIGHT - 88g (including batteries)

DIMENSIONS - Headlight: 47 x 62 x 37mm

OPERATING INSTRUCTIONS




WHEN 'ON' IN EITHER SPOT OR FLOOD MODE, PRESS AND HOLD TO SWITCH TO THE OTHER MODE

[If left in any mode for over 3 seconds, the next press will turn off]


ANSI FL1 Standard

HIGH		200 Lumen	95M 5H
MEDIUM		80 Lumen	60M 10H
LOW		15 Lumen	23M 120H
SOS		-	- 145H
HIGH (FLOOD)		30 Lumen	6M 30H
LOW (FLOOD)		10 Lumen	4M 100H
STROBE (FLOOD)		-	- 185H



BATTERY INSTALLATION



Pull the head part away from the bracket



Lift clip to gently open battery compartment



Install 3 x AAA alkaline batteries according to the polarity markings

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Only use high-quality Alkaline batteries or Ni-MH rechargeable batteries.
- DO NOT USE rechargeable LITHIUM batteries, these will damage your headlight as they exceed rated voltage.
- Do not use batteries of different brands or mix old and new batteries. Please recycle used batteries responsibly.
- Battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes.
- If the batteries are damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.
- Do not look directly at the LED.
- Do not use this product in extreme cold or hot environments (below -30°C or above 60°C).
- Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.
- This product is water resistant to IPX6 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using.
- Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will affect light output.
- If you are not using the product for long periods of time (3 weeks or more), remove batteries to prevent battery leakage and battery depletion.
- If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.
- This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please reuse or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



Norme ANSI FL1



HAUT		200 Lumen	95M	5H
MOYEN		80 Lumen	60M	10H
FAIBLE		15 Lumen	23M	120H
SOS		-	-	145H
ÉLEVÉ (INONDATION)		30 Lumen	6M	30H
FAIBLE (INONDATION)		10 Lumen	4M	100H
STROBOSCOPE (INONDATION)		-	-	185H

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- LED Cree blanche haute puissance de 200 lumens
- 2 LED blanches de 5 mm pour projecteur
- 3 piles alcalines AAA incluses
- Résistant à l'eau IPX6
- Micro-interrupteur facile à pousser
- Tête rotative à 45°
- Réflecteur ultra-lisse pour faisceau longue distance
- Bandeau en silicone antidérapant entièrement réglable
- Support de casque adhésif 3M VHB inclus

BATTERIE - 3 x 1.5v AAA Piles alcalines Energizer (incluses)

POIDS - 88g (y compris les piles)

DIMENSIONS - Phare: 47 x 62 x 37mm


MODE D'EMPLOI




LORSQUE L'APPAREIL EST ACTIVÉ EN MODE SPOT OU FLOOD, APPUYEZ ET MAINTENEZ POUR PASSER À L'AUTRE MODE

[Si vous le laissez dans n'importe quel mode pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression éteindra]



INSTALLATION DE LA BATTERIE



Retirez la partie de la tête du support



Soulevez doucement le clip pour ouvrir le compartiment à piles



Installez 3 piles alcalines AAA en respectant les marquages de polarité

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Utilisez uniquement des piles alcalines de haute qualité ou des piles rechargeables Ni-MH.
- N'UTILISEZ PAS de piles au LITHIUM rechargeables, elles endommageraient votre phare car elles dépassent la tension nominale.
- N'utilisez pas de piles de marques différentes et ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Veuillez recycler les piles usagées de manière responsable.
- La durée de vie de la batterie est affectée par différentes marques de batterie, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage.
- Si les batteries sont endommagées, des liquides peuvent s'écouler. ÉVITEZ tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux.
- Ne regardez pas directement la LED.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement froids ou chauds (en dessous de -30°C ou au-dessus de 60°C).
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit est résistant à l'eau selon la norme IPX6. NE PAS IMMERGER. Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.
- Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs/pointus, car des dommages à l'objectif affecteront le rendement lumineux.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes (3 semaines ou plus), retirez les piles pour éviter toute fuite ou épuisement des piles.
- Si les piles sont installées et que le phare ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants : (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens, conformément aux marquages de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lampe. Si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou étendue à 2 ans après enregistrement en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK) contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou les mauvais entretiens. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre de traitement des déchets agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage lorsque cela est possible.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure ou pour les futurs propriétaires.



PRODUKTMERKMALE

- Leistungsstarke weiße Cree-LED mit 200 Lumen
- 2 x 5 mm weiße LEDs für Flutlicht
- 3 x AAA-Alkalibatterien im Lieferumfang enthalten
- IPX6 wasserdicht
- Einfach zu drückender Mikroschalter
- 45° drehbarer Kopf
- Ultraglatte Reflektor für weitreichenden Lichtstrahl
- Vollständig verstellbarer, rutschfester Silikon-Kopfbügel
- Selbstklebende 3M VHB-Helmalterung im Lieferumfang enthalten

BATTERIE - 3 x 1.5v AAA Alkalische Energizer-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

GEWICHT - 88g (inkl. Batterien)

ABMESSUNGEN - Scheinwerfer: 47 x 62 x 37mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken 	PUNKTSTRAHL HOCH	Drücken 	FLUTLICHT HOCH
Drücken 	PUNKTSTRAHL MITTEL	Drücken 	FLUTLICHT NIEDRIG
Drücken 	PUNKTSTRAHL NIEDRIG	Drücken 	FLUTLICHT STROBOSKOP
Drücken 	SPOT-STRAHL SOS	Drücken 	AUS

WENN DIE FUNKTION IM SPOT- ODER FLOOD-MODUS EINGESCHALTET IST, DRÜCKEN UND HALTEN, UM IN DEN ANDEREN MODUS ZU WECHSELN


[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem beliebigen Modus bleiben, wird beim nächsten Drücken das Gerät ausgeschaltet]

ANSI FL1-Standard




ANSI FL1-Standard	ANSI FL1-Standard	ANSI FL1-Standard	ANSI FL1-Standard
HOCH	200 Lumen	95M	5H
MEDIUM	80 Lumen	60M	10H
NIEDRIG	15 Lumen	23M	120H
SOS	-	-	145H
HOCH (FLUT)	30 Lumen	6M	30H
NIEDRIG (FLUT)	10 Lumen	4M	100H
STROBE (FLUT)	-	-	185H



EINSETZEN DER BATTERIE



Ziehen Sie das Kopfteil von der Halterung weg



Heben Sie den Clip vorsichtig an, um das Batteriefach zu öffnen.



Legen Sie 3 x AAA-Alkalibatterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen ein

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Verwenden Sie nur hochwertige Alkaline-Batterien oder Ni-MH-Akkus.
- **VERWENDEN SIE KEINE** wiederaufladbaren LITHIUM-Batterien, da diese Ihren Scheinwerfer beschädigen, da sie die Nennspannung überschreiten.
- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Bitte recyceln Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.
- Die Batterielebensdauer wird durch unterschiedliche Batteriemarken, unterschiedliche Umgebungstemperaturen und unterschiedliche Beleuchtungsmodi beeinflusst.
- Wenn die Batterien beschädigt sind, kann Flüssigkeit austreten. VERMEIDEN Sie den Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit mit den Augen sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen (unter -30°C oder über 60°C).
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX6 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt war, nehmen Sie die Batterien heraus, lassen Sie das Gerät geöffnet und vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Linse nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Berührung kommt, da eine Beschädigung der Linse die Lichtleistung beeinträchtigt.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum (3 Wochen oder mehr) nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen und eine Entladung der Batterien zu verhindern.
- Wenn die Batterien eingelegt sind und der Scheinwerfer nicht funktioniert, überprüfen Sie Folgendes: (1) Drücken Sie den Schalterknopf mehrere Male. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen richtig herum eingelegt sind. (3) Überprüfen Sie, dass sich keine Ablagerungen auf den Kontakten befinden, die die Batterieverbinding beeinträchtigen könnten. (4) Überprüfen Sie, dass sich kein Wasser oder keine Feuchtigkeit im Licht befindet. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie es vollständig trocknen und versuchen Sie es erneut. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt war, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Für dieses Produkt gilt eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder eine Verlängerung auf 2 Jahre nach der Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK) gegen Herstellungsfehler und -mängel. Normaler Verschleiß, Modifikationen, versehentliche Schäden oder schlechte Wartung werden nicht abgedeckt. Unilite-Garantien decken keine Batterielecks oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die die Batterien beschädigen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder Ihre örtliche Müllentsorgungsstelle entsorgt werden.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



PRODUCTKENMERKEN


- Krachtige 200 Lumen witte Cree LED
- 2 x 5mm witte LED's voor schijnwerper
- Inclusief 3 x AAA-alkalinebatterijen
- IPX6 waterbestendig
- Gemakkelijke microscharnelaar
- 45° draaikop
- Ultragladde reflector voor een lange lichtbundel
- Volledig verstelbare, antislip siliconen hoofdband
- Inclusief 3M VHB-klevende helmbevestiging

BATTERIJ - 3 x 1.5v AAA Alkaline Energizer-batterijen (meegeleverd)

GEWICHT - 88g (inclusief batterijen)

AFMETINGEN - Headlight: 47 x 62 x 37mm

GEBRUIKSAANWIJZING



WANNEER HET 'AAN' STAAT IN DE SPOT- OF VLOEDMODUS, HOUD DAN INGEDRUKT OM NAAR DE ANDERE MODUS TE SCHAKELEN


[Als u het apparaat langer dan 3 seconden in een bepaalde modus laat staan, wordt het bij de volgende druk uitgeschakeld]

ANSI FL1-Standaard




Modus	Lumen	Reikwijdte	Runtime
HOOG	200 Lumen	95M	5H
MEDIUM	80 Lumen	60M	10H
LAAG	15 Lumen	23M	120H
SOS	-	-	145H
HOOG (OVERSTROMING)	30 Lumen	6M	30H
LAAG (OVERSTROMING)	10 Lumen	4M	100H
STROBE (FLOOD)	-	-	185H



INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ



Trek het hoofdgedeelte weg van de beugel



Til de clip voorzichtig op om het batterijvak te openen



Plaats 3 x AAA-alkalinebatterijen volgens de polariteitsmarkeringen

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Gebruik alleen hoogwaardige alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-MH-batterijen.
- **GEBRUIK GEEN** oplaadbare LITHIUMBatterijen. Deze kunnen uw koplamp beschadigen als de nominale spanning wordt overschreden.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en meng geen oude en nieuwe batterijen. Recycle gebruikte batterijen op een verantwoorde manier.
- De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door verschillende batterijmerken, verschillende omgevingstemperaturen en verschillende lichtstanden.
- Als de batterijen beschadigd zijn, kan er vloeistof uitlekken. **VERMIJD** contact, omdat dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Spoel bij huidcontact grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg dan een arts. Zoek onmiddellijk medische hulp als batterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED.
- Gebruik dit product niet in extreem koude of warme omgevingen (onder -30°C of boven 60°C).
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Dit product is waterbestendig tot IPX6 - **NIET ONDERDOMPELEN**. Als het product is aangetast door vocht, verwijder dan de batterijen en laat het apparaat open en volledig drogen voordat u het gebruikt.
- Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen. Schade aan de lens kan de lichtopbrengst beïnvloeden.
- Als u het product gedurende langere tijd (3 weken of langer) niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken en leeglopen.
- Als de batterijen zijn geplaatst en de koplamp niet werkt, controleer dan het volgende: (1) Druk meerdere keren op de schakelaar. (2) Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst volgens de polariteitsmarkeringen. (3) Controleer of er geen vuil op de contacten zit dat de batterijverbinding kan beïnvloeden. (4) Controleer of er geen water of vocht in de lamp zit. Als dat het geval is, laat hem dan volledig drogen en probeer het opnieuw. Als het product is blootgesteld aan overmatige vochtigheid/water, kan de garantie ongeldig zijn.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK) tegen fabricagefouten en defecten. Het dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. Unilite-garanties dekken geen batterijlekkages of het gebruik van onjuiste laders en kabels die batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend afvalverwerkingscentrum of bij uw lokale afvalverwerkingsseenheid.
- Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor een eventuele volgende bezitter.



Norma ANSI FL1



ALTO		200 Lúmenes	95M	5H
MEDIO		80 Lúmenes	60M	10H
BAJO		15 Lúmenes	23M	120H
SOS		-	-	145H
ALTA (INUNDACIÓN)		30 Lúmenes	6M	30H
BAJA (INUNDACIÓN)		10 Lúmenes	4M	100H
STROBE (FLOOD)		-	-	185H

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED Cree blanco de 200 lúmenes de alta potencia
- 2 LED blancos de 5mm para luz de inundación
- 3 pilas alcalinas AAA incluidas
- Resistente al agua IPX6
- Microinterruptor de fácil pulsación
- Cabezal giratorio de 45°
- Reflector ultra suave para haz de larga distancia
- Diadema de silicona antideslizante totalmente ajustable.
- Soporte para casco adhesivo 3M VHB incluido

BATERÍA - 3 x 1.5v AAA Pilas alcalinas Energizer (incluidas)

PESO - 88g (incluidas las baterías)

DIMENSIONES - Faro: 47 x 62 x 37mm


INSTRUCCIONES DE USO




CUANDO ESTÉ ENCENDIDO EN EL MODO DE INUNDACIÓN O DE PUNTO, MANTENGA PRESIONADO PARA CAMBIAR AL OTRO MODO

[Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación se apagará]



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA



Retire la parte de la cabeza del soporte



Levante el clip con cuidado para abrir el compartimento de la batería



Instale 3 pilas alcalinas AAA de acuerdo con las marcas de polaridad.

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- Utilice únicamente pilas alcalinas de alta calidad o pilas recargables Ni-MH.
- NO USE baterías de LITIO recargables, ya que dañarán su faro ya que exceden el voltaje nominal.
- No utilice pilas de distintas marcas ni mezcle pilas nuevas y viejas. Recicle las pilas usadas de forma responsable.
- La duración de la batería se ve afectada por diferentes marcas de batería, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de iluminación.
- Si las baterías están dañadas, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que puede provocar irritación y/o quemaduras en la piel. Si entra en contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica de inmediato si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
- No mire directamente al LED.
- No utilice este producto en ambientes extremadamente fríos o calientes (por debajo de -30°C o por encima de 60°C).
- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto es resistente al agua según IPX6. NO LO SUMERJA. Si el producto se ha visto afectado por la humedad, retire las pilas y deje la unidad abierta para que se seque por completo antes de usarla.
- Tenga cuidado de no dejar que la lente entre en contacto con objetos duros o afilados, ya que dañar la lente afectará la salida de luz.
- Si no va a utilizar el producto durante períodos prolongados (3 semanas o más), retire las pilas para evitar fugas y agotamiento de las mismas.
- Si las baterías están instaladas y la luz delantera no funciona, intente comprobar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas en la dirección correcta de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Verifique que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la luz delantera; si es así, deje que se seque por completo e intente nuevamente. Si el producto ha estado expuesto a un exceso de humedad o agua, la garantía puede quedar anulada.
- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o ampliable a 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales o el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren fugas de las baterías ni el uso de cargadores y cables incorrectos que puedan dañar las baterías.
- No deseche este dispositivo junto con la basura doméstica normal. Debe desecharlo a través de un centro de eliminación autorizado o en su punto de eliminación de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas o para futuros poseedores.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- LED Cree bianco ad alta potenza da 200 lumen
- 2 LED bianchi da 5mm per faretto
- 3 batterie alcaline AAA incluse
- IPX6 resistente all'acqua
- Microinterruttore a semplice pressione
- 45° testa rotazionale
- Riflettore ultra-liscio per fascio luminoso a lunga distanza
- Fascia in silicone antiscivolo completamente regolabile
- Supporto adesivo per casco 3M VHB incluso

BATTERIA - 3 x 1.5v AAA Batterie alcaline Energizer (incluse)

PESO - 88g (comprese le batterie)

DIMENSIONI - Faro: 47 x 62 x 37mm

ISTRUZIONI PER L'USO



QUANDO È ACCESO IN MODALITÀ SPOT O FLOOD, PREMERE E TENERE PREMUTO PER PASSARE ALL'ALTRA MODALITÀ


[Se lasciato in una qualsiasi modalità per più di 3 secondi, la pressione successiva spegnerà]

Norma ANSI FL1




ALTO		200 Lumen	95M	5H
MEDIO		80 Lumen	60M	10H
BASSO		15 Lumen	23M	120H
SOS		-	-	145H
ALTO (ALLUVIONE)		30 Lumen	6M	30H
BASSO (ALLUVIONE)		10 Lumen	4M	100H
STROBOSCOPIO (ALLUVIONE)		-	-	185H



INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA



Tirare la parte della testa lontano dalla staffa



Sollevare delicatamente la clip per aprire il vano batteria



Installare 3 batterie alcaline AAA rispettando la polarità indicata

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità o batterie ricaricabili Ni-MH.
- NON UTILIZZARE batterie al LITIO ricaricabili, poiché danneggerebbero il faro poiché superano la tensione nominale.
- Non utilizzare batterie di marche diverse o mischiare batterie vecchie e nuove. Si prega di riciclare le batterie usate in modo responsabile.
- La durata della batteria è influenzata dalle diverse marche di batterie, dalle diverse temperature ambiente e dalle diverse modalità di illuminazione.
- Se le batterie sono danneggiate, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché può causare irritazioni cutanee e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi.
- Non guardare direttamente il LED.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti estremamente freddi o caldi (inferiori a -30°C o superiori a 60°C).
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto è resistente all'acqua secondo IPX6 - NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato influenzato dall'umidità, rimuovere le batterie e lasciare l'unità aperta e lasciarla asciugare completamente prima di utilizzarla.
- Fare attenzione a non far entrare in contatto la lente con oggetti duri/affilati, poiché eventuali danni alla lente comprometteranno l'emissione luminosa.
- Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo (3 settimane o più), rimuovere le batterie per evitare perdite o l'esaurimento delle stesse.
- Se le batterie sono installate e il faro non funziona, provare a controllare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante dell'interruttore. (2) Controllare che le batterie siano inserite nel modo corretto in base alle indicazioni di polarità. (3) Controllare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero compromettere il collegamento della batteria. (4) Controllare che non vi sia acqua o umidità nella luce, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare. Se il prodotto è stato esposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK) contro difetti e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, le modifiche, i danni accidentali o la scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di caricabatterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie.
- Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento rifiuti locale.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CECHY PRODUKTU


- Wysokiej mocy biała dioda LED Cree o strumieniu 200 lumenów
- 2 x 5mm białe diody LED do oświetlenia rozproszonego
- W zestawie 3 baterie alkaliczne AAA
- Wodoodporność IPX6
- Łatwy w użyciu mikroprzełącznik
- 45° głowica obrotowa
- Ultra-gładki reflektor zapewniający wiązkę światła o dużym zasięgu
- W pełni regulowana, antypoślizgowa silikonowa opaska na głowę
- W zestawie samoprzylepny uchwyt na kask 3M VHB

BATERIA - 3 x 1.5v AAA Baterie alkaliczne Energizer (w zestawie)

WAGA - 88g (łącznie z bateriami)

WYMIARY - Reflektor: 47 x 62 x 37mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI




W TRYBIE "WŁĄCZONYM" LUB W TRYBIE PUNKTOWYM, NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ, ABY PRZEJŚĆ DO DRUGIEGO TRYBU

[Jeśli pozostanie w jakimkolwiek trybie dłużej niż 3 sekundy, następane naciśnięcie spowoduje wyłączenie.]


Norma ANSI FL1

WYSOKI	200 Lumenów	95M	5H
ŚREDNI	80 Lumenów	60M	10H
NISKI	15 Lumenów	23M	120H
SOS	-	-	145H
WYSOKI (POWÓDŹ)	30 Lumenów	6M	30H
NISKI (POWÓDŹ)	10 Lumenów	4M	100H
STROBO (POWÓDŹ)	-	-	185H



INSTALACJA BATERII



Odciągnij część głowicy od wspornika



Podnieś delikatnie klips, aby otworzyć komorę baterii



Zainstaluj 3 baterie alkaliczne AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Należy używać wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych lub akumulatorów Ni-MH.
- **NIE UŻYWAJ** akumulatorów LITOWYCH, gdyż mogą one uszkodzić reflektor, ponieważ przekraczają napięcie znamionowe.
- Nie używaj baterii różnych marek ani nie mieszaj starych i nowych baterii. Prosimy o odpowiedzialny recykling zużytych baterii.
- Na żywotność baterii wpływają różne marki baterii, temperatury otoczenia i tryby oświetlenia.
- Jeśli baterie są uszkodzone, może dojść do wycieku płynów. **UNIKAĆ** kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, dokładnie przemyj wodą. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnij porady lekarza. Natychmiast zasięgnij pomocy medycznej, jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu.
- Nie patrz bezpośrednio na diodę LED.
- Nie należy używać tego produktu w ekstremalnie zimnym lub gorącym otoczeniu (poniżej -30°C lub powyżej 60°C).
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX6 – **NIE ZANURZAĆ**. Jeśli produkt został zawilgocony, wyjmij baterie, pozostaw urządzenie otwarte i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed użyciem.
- Należy uważać, aby soczewka nie miała kontaktu z twardymi/ostryimi przedmiotami. Uszkodzenie soczewki może mieć wpływ na moc światła.
- Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas (3 tygodnie lub dłużej), wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu i rozładowaniu się baterii.
- Jeśli baterie są zainstalowane, a reflektor nie działa, spróbuj sprawdzić następujące rzeczy: (1) Naciśnij przycisk przełącznika kilka razy. (2) Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami biegunowości. (3) Sprawdź, czy na stykach nie ma zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na połączenie baterii. (4) Sprawdź, czy w świetle nie ma wody ani wilgoci, jeśli tak, pozwól mu całkowicie wyschnąć i spróbuj ponownie. Jeśli produkt został wystawiony na działanie nadmiernej wilgoci/wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ten produkt ma 1-letnią standardową gwarancję (lub przedłużoną do 2 lat po zarejestrowaniu online na WWW.UNILITE.CO.UK) na wady produkcyjne i defekty. Nie obejmuje ona normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani złej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii ani używania niewłaściwych ładowarek i kabli, które mogą uszkodzić baterie.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy je zutylizować w autoryzowanym punkcie utylizacji lub w lokalnej jednostce utylizacji odpadów.
- Prosimy, w miarę możliwości, o ponowne wykorzystanie lub recykling opakowań.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych posiadaczy.



ANSI FL1 Standard



HIGH		200 Lumen	311ft	5H
MEDIUM		80 Lumen	196ft	10H
LOW		15 Lumen	75ft	120H
SOS		-	-	145H
HIGH (FLOOD)		30 Lumen	19ft	30H
LOW (FLOOD)		10 Lumen	13ft	100H
STROBE (FLOOD)		-	-	185H

PRODUCT FEATURES


- High power 200 Lumen white Cree LED
- 2 x 5mm white LEDs for flood light
- 3 x AAA alkaline batteries included
- IPX6 water resistant
- Easy push micro switch
- 45° rotational head
- Ultra-smooth reflector for long distance beam
- Fully adjustable non-slip silicone headband
- 3M VHB adhesive helmet mount included

BATTERY - 3 x 1.5v AAA Alkaline Energizer Batteries (included)

WEIGHT - 3.1oz (including batteries)

DIMENSIONS - Headlight: 1.8 x 2.4 x 1.4in


OPERATING INSTRUCTIONS




WHEN 'ON' IN EITHER SPOT OR FLOOD MODE, PRESS AND HOLD TO SWITCH TO THE OTHER MODE

[If left in any mode for over 3 seconds, the next press will turn off]



BATTERY INSTALLATION



Pull the head part away from the bracket



Lift clip to gently open battery compartment



Install 3 x AAA alkaline batteries according to the polarity markings

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Only use high-quality Alkaline batteries or Ni-MH rechargeable batteries.
- DO NOT USE rechargeable LITHIUM batteries, these will damage your headlight as they exceed rated voltage.
- Do not use batteries of different brands or mix old and new batteries. Please recycle used batteries responsibly.
- Battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes.
- If the batteries are damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.
- Do not look directly at the LED.
- Do not use this product in extreme cold or hot environments (below -22°F or above 140°F).
- Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.
- This product is water resistant to IPX6 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using.
- Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will affect light output.
- If you are not using the product for long periods of time (3 weeks or more), remove batteries to prevent battery leakage and battery depletion.
- If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.
- This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please reuse or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.